



スウェッジライン パーツ

プロト オリジナル商品

www.plotonline.com

■ パーツ

ブレーキホースやクラッチホースなどに使用するパーツを中心にラインナップ。使用目的に合わせて寸法をご確認のうえお買い求めください。



■ バンジョー ラインナップ …P36～

バンジョーアダプター／バンジョーボルト／クラッシュワッシャー

AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できるダブル仕様もラインナップしています。



■ アダプター ラインナップ …P39～

キャリパーアダプター／フレアナットアダプター
コンビネーションアダプター／クラッチラインアダプター／他


AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリパーアダプター、フレアナットアダプター、クラッチラインアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能な、コンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。



■ クランプ ラインナップ …P41～

クリップ&スペーサー／ホースクランプ／ホースクランプステー

車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。



■ 接続ブロック ラインナップ …P45～

3WAY/2WAYブロック

1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。



■ その他 …P46

スパイラルチューブ／ブレーキフルード／ステッカー

バンジョー ラインナップ バンジョーアダプター／バンジョーボルト／クラッシュワッシャー

AN3規格に準拠したバンジョーアダプターで、様々な取り出し角度に対応できるよう、ラインナップを取り揃えています。
またバンジョーボルトは、シングル仕様はもちろん、バンジョーをダブルで接続し油圧回路を分岐・拡張できる、ダブル仕様もラインナップしています。

■バンジョー&ボルト使用例

[SWU-1591]
オーダーホース
(ストレート凹-フォーシ45°)
…P30~


[SW-B##]
バンジョーアダプター

[SW-BB3##]
バンジョーボルト

[SW-101#-#]
クラッシュワッシャー

バンジョーアダプター ■2個入りパッケージ 本体材質:ステンレス

●バンジョーアダプター φ10



サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	ストレート	SW-B10	¥3,000

●バンジョーアダプター φ10 10°




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ10°	SW-B1010	¥3,000

●バンジョーアダプター φ10 20°




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ20°	SW-B1020	¥3,000

●バンジョーアダプター φ10 サイド20°




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	サイド20°	SW-B10S20	¥3,000

●バンジョーアダプター φ10 20°/ヒネリ右45°




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ20°/ヒネリ右45°	SW-B1020R45	¥3,000

●バンジョーアダプター φ10 20°/ヒネリ左45°



サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ20°/ヒネリ左45°	SW-B1020L45	¥3,000

●バンジョーアダプター φ10 45°




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ45°	SW-B1045	¥3,000

●バンジョーアダプターロング φ10




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	ストレート	SW-BL10	¥4,000

●バンジョーアダプターロング φ10 30°




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ30°	SW-BL1030	¥4,000

●バンジョーアダプターロング φ10 90°



サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ90°	SW-BL1090	¥4,000

●バンジョーアダプター φ11



サイズ	形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ11.2	ストレート	SW-B11	¥4,000


※7/16-24unfのバンジョーボルトに対応します。

●バンジョーアダプターロング φ10 60°



サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ10	タテ60°	SW-BL1060	¥4,000


●バンジョーアダプター φ12



サイズ	形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ12	ストレート	SW-B12	¥4,000

※M12のバンジョーボルトに対応します。

●バンジョーアダプター φ11 20°




サイズ	曲げ形状	品番	価格(税抜)
AN3 φ11.2	タテ20°	SW-B1120	¥4,000

※7/16-24unfのバンジョーボルトに対応します。

バンジョーボルト ■2個入りパッケージ/銅ワッシャ(φ10/1mm厚)付属 本体材質:ステンレス

●バンジョーボルト M10×P1.00 L22 シングル




サイズ	形状	品番	価格(税抜)
M10×P1.00 L22	シングル	SW-BB312	¥1,200

●バンジョーボルト M10×P1.00 L21 シングル



サイズ	形状	品番	価格(税抜)
M10×P1.00 L21	シングル	SW-BB316	¥1,200

●バンジョーボルト M10×P1.00 L34.6 ダブル




サイズ	形状	品番	価格(税抜)
M10×P1.00 L34.6	ダブル	SW-BB313	¥1,500

●バンジョーボルト M10×P1.00 L32.1 ダブル




サイズ	形状	品番	価格(税抜)
M10×P1.00 L32.1	ダブル	SW-BB317	¥1,500

●パンジョーボルト M10×P1.25 L22 シングル



サイズ		品番	価格(税抜)
M10×P1.25 L22	シングル	SW-BB310	¥1,200

●パンジョーボルト M10×P1.25 L34.6 ダブル




サイズ		品番	価格(税抜)
M10×P1.25 L34.6	ダブル	SW-BB311	¥1,500

●パンジョーボルト 3/8-24unf L22 シングル




サイズ		品番	価格(税抜)
3/8-24unf L22	シングル	SW-BB314	¥1,200

●パンジョーボルト 3/8-24unf L34.6 ダブル



サイズ		品番	価格(税抜)
3/8-24unf L34.6	ダブル	SW-BB315	¥1,500


●パンジョーボルト 7/16-24unf L24 シングル




サイズ		品番	価格(税抜)
7/16-24unf L24	シングル	SW-BB318	¥3,000

クラッシュワッシャ

●アルミワッシャ



●銅ワッシャ




材質	サイズ	数量	品番	価格(税抜)
アルミ	φ10/1mm厚	4	SW-101A-4	¥300
		8	SW-101A-8	¥500
		16	SW-101A-16	¥800
銅	φ10/1mm厚	4	SW-101C-4	¥400
		8	SW-101C-8	¥600
		16	SW-101C-16	¥900
	φ10/2mm厚	4	SW-102C-4	¥700
		8	SW-102C-8	¥1,000
		16	SW-102C-16	¥1,500
φ11/1mm厚(7/16inch)	4	SW-111C-4	¥800	
	8	SW-111C-8	¥1,200	
	16	SW-111C-16	¥1,800	

アダプター ラインナップ

 キャリバーアダプター／フレアナットアダプター／コンビネーションアダプター
 クラッチラインアダプター／他

AN3規格に準拠したストレートアダプターで、様々なネジサイズのキャリバーアダプター、フレアナットアダプターを取り揃えています。また、バンジョーとの組み合わせが可能なコンビネーションアダプター、バンジョー変換アダプターもラインナップしています。

■各種アダプター使用例


- 【SW-N-2】
Uクリップ…P41～
- 【SW-FA100#】
フレアナットアダプター
- 【SWU-1515】
オーダーホース
(ストレート凹-ストレート凹)
…P30～
- 【SW-CA3#】
キャリバーアダプター

キャリバーアダプター

■2個入りパッケージ/銅ワッシャ(φ10/1mm厚)付属 本体材質:ステンレス

●キャリバーアダプター M10×P1.00 L10 - AN3


ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) M10×P1.00 L10	SW-CA321	¥1,200

●キャリバーアダプター M10×P1.00 L8.5 - AN3


ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) M10×P1.00 L8.5	SW-CA321-Z33	¥1,200

●キャリバーアダプター M10×P1.25 L10 - AN3


ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) M10×P1.25 L10	SW-CA322	¥1,200

●キャリバーアダプター 7/16-24unf L12 - AN3



ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) 7/16-24unf L12	SW-CA324	¥1,800

●キャリバーアダプター 3/8-24unf L10 - AN3


ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) 3/8-24unf L10	SW-CA323	¥1,200

●キャリバーアダプター 3/8-24unf L8 - AN3


ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) 3/8-24unf L8	SW-CA323-HX	¥1,200


●キャリバーアダプター M10×P1.00 L13 オス凹 - AN3


ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) M10×P1.00 L13 凹	SW-CA325	¥2,500

※この商品には銅ワッシャは付属されません。


フレアナットアダプター／ブリーダプラグ ■2個入りパッケージ 本体材質：真鍮/メッキ

●フレアナットアダプター M10×P1.00IF メス凸 - AN3




ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) M10×P1.00IF 凸	SW-FA100A	¥2,500

●フレアナットアダプター M10×P1.00IF メス凹 - AN3




ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) M10×P1.00IF 凹	SW-FA100B	¥2,500

●フレアナットアダプター M10×P1.25IF メス凸 - AN3



ネジサイズ	品番	価格(税抜)
AN3(3/8-24unf) M10×P1.25IF 凸	SW-FA125	¥2,500

●ブリーダプラグ M8×P1.00 L15.5



ネジサイズ	品番	価格(税抜)
M10×P1.00 L15.5	SW-BP107	¥1,200

※この商品の材質はステンレスです。

コンビネーションアダプター／バンジョー変換アダプター ■2個入りパッケージ/銅ワッシャ(φ10/1mm厚)付属 本体材質：ステンレス

●コンビネーションアダプター M10×P1.00 L21 - AN3



ネジサイズ	品番	価格(税抜)
M10×P1.00 L21 AN3(3/8-24unf)	SW-CA108	¥1,500

●コンビネーションアダプター M10×P1.25 L22 - AN3



ネジサイズ	品番	価格(税抜)
M10×P1.25 L22 AN3(3/8-24unf)	SW-CA107	¥1,500

●バンジョー変換アダプター M10×P1.00 L14 オス凹



ネジサイズ	品番	価格(税抜)
M10×P1.00 L14 凹 φ10	SW-CA300	¥5,000

【使用方法】

コンビネーションアダプターは、キャリバーアダプターにバンジョーボルトの機能を付加したアダプターで、バンジョー継手による油圧回路の分岐、拡張が可能です。


バンジョー変換アダプターは、フレアナットにより接続されるパイプ配管を、バンジョーを使用したホース配管に変換するアダプターで、狭い場所からでもコンパクトにホースを取り出すことが可能です。

■バンジョー接続例(品番:SW-CA300)




クラッチラインアダプター ■1個入りパッケージ/Oリング(内径φ5.8/太さφ1.9)付属 本体材質：ステンレス

●クラッチラインアダプター φ12-φ9 15.5 - AN3



ネジサイズ	品番	価格(税抜)
φ12-φ9 15.5 AN3(3/8-24unf)	SW-CA188	¥1,800



●クラッチラインアダプター φ12-φ9 14.0 - AN3




ネジサイズ	品番	価格(税抜)
φ12-φ9 14.0 AN3(3/8-24unf)	SW-CA189	¥1,800

クランプ ラインナップ クリップ&スペーサー／ホースクランプ／ホースクランプステー

車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。
また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。

■クリップ&スペーサー使用例

■ホースクランプ使用例

クリップ&スペーサー ■2個(セット)入りパッケージ

●Uクリップ


サイズ	数量	品番	価格(税抜)
—	2	SW-N-2	¥500

●クリップセット(Uクリップ+Eクリップ)


サイズ	数量	品番	価格(税抜)
—	2	SW-NM-2	¥800

●クリップセット U/Eクリップ+楕円スペーサー/t=1.6


サイズ	数量	品番	価格(税抜)
楕円スペーサー 26mm×18.8mm t=1.6	2	SW-NMO-2	¥1,000

●クリップセット Uクリップ+楕円スペーサー/t=1.6



サイズ	数量	品番	価格(税抜)
楕円スペーサー 26mm×18.8mm t=1.6	2	SW-NO-2	¥800

●クリップセット Uクリップ+スペーサー/t=2.0


サイズ	数量	品番	価格(税抜)
スペーサー 31mm×28mm t=2.0	2	SW-NP1-2	¥1,500

●クリップセット Uクリップ+スペーサー/t=2.5


サイズ	数量	品番	価格(税抜)
スペーサー 31mm×28mm t=2.5	2	SW-NP2-2	¥2,500

■クリップセット適用表


クリップセット	メスフィティング	取付ステー	備考	
品番	C (mm)	B (mm)	A (mm)	
SW-NP2-2	2.5	6.2	1.1~1.7	
SW-NM-2	—	6.2	1.6~2.2	※穴形状がφ19もしくは六角17mm
SW-NP1-2	2.0	6.2	1.8~2.4	
SW-NO-2	1.6	6.2	2.2~2.8	※ステーに位置決め用二面幅19mmが設けてある場合にも有効
—	—	6.2	3.8~4.2	※スペーサーなしの場合

ホースクランプ ■2個(セット)入りパッケージ


●ラバーブッシュ


サイズ	数量	品番	価格(税抜)
OD14.5×ID7.2×L24	2	SW-R291-2	¥500

●ホースクランプ コーティング付



サイズ	数量	品番	価格(税抜)
ID14	2	SW-R491-2	¥800

●ホースクランプ タイプ1




サイズ	数量	品番	価格(税抜)
ID7.2×L24	2	SW-RCL1-2	¥3,000

【ホースクランプ タイプ2】




画像は「SW-RCL4」

●ホースクランプ タイプ2 φ22-3.8




サイズ	数量	品番	価格(税抜)
φ22 / Uクリップ挿入溝幅 3.8mm	2	SW-RCL5-SB	¥5,000

●ホースクランプ タイプ2 φ22//19-3.8



サイズ	数量	品番	価格(税抜)
二面幅 19mm / Uクリップ挿入溝幅 3.8mm	2	SW-RCL8	¥5,000

■ホースクランプ タイプ2 × スペース組み合わせ適用表




ホースクランプ 品番	クリップセット(スペーサー) C(mm)	取付ステー		備考
		なし	A(mm)	
SW-RCL5-SB	3.8	—	1.4~1.8	※ステーに位置決め用二面幅17mmが設けてある場合に使用
SW-RCL4	3.8	—	1.4~1.8	
SW-RCL8	3.8	—	1.4~1.8	※ステーに位置決め用二面幅19mmが設けてある場合に使用
SW-RCL9	4.7	—	2.3~2.7	※Uクリップが2個余ります。
SW-RCL6	7.5	2.0	2.6~3.0	
	0	—	3.1~3.5	※Uクリップが2個余ります。
	—	—	5.1~5.5	

【ホースクランプ タイプ2 ステー付】




画像は「SW-RCL5M」

●ホースクランプ タイプ2 90°ステー(24mm)付




サイズ	数量	品番	価格(税抜)
取付ピッチ 24mm	2	SW-RCL5M	¥6,500

●ホースクランプ タイプ1 90°




サイズ	数量	品番	価格(税抜)
ID7.2×L24	2	SW-RCL3-2	¥3,000

●ホースクランプ タイプ2 φ20//17-3.8




サイズ	数量	品番	価格(税抜)
二面幅 17mm / Uクリップ挿入溝幅 3.8mm	2	SW-RCL4	¥5,000

●ホースクランプ タイプ2 φ22-7.5



サイズ	数量	品番	価格(税抜)
φ22 / Uクリップ挿入溝幅 7.5mm	2	SW-RCL6	¥5,000

●ホースクランプ タイプ2 φ20//17-4.7



サイズ	数量	品番	価格(税抜)
二面幅 17mm / Uクリップ挿入溝幅 4.7mm	2	SW-RCL9	¥5,000

●ホースクランプ タイプ2 90°ステー(21.5mm)付



サイズ	数量	品番	価格(税抜)
取付ピッチ 21.5mm	2	SW-RCL5S	¥6,500


●ホースクランプ タイプ2 ステー(45mm)付



サイズ	数量	品番	価格(税抜)
取付ピッチ 45mm	2	SW-RCL5L	¥5,500


ホースクランプステー ■ホースクランプステーは、2個(セット)/左右セット入りパッケージ

●ホースクランプステー SWCL4-ST2(21.5)




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / 亜鉛メッキ	2	SW-CL5S	¥3,500

●ホースクランプステー SWCL4-ST(24)




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / 亜鉛メッキ	2	SW-CL5M	¥3,500

●ホースクランプステー SWCL4-ST3(45)




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
ステンレス	2	SW-CL5L	¥2,500

●ホースクランプステー ZZT231SS-RL




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / カチオン塗装	2	SW-CL231SS	¥3,500

●ホースクランプステー ST205A-1RL




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / カチオン塗装	2	SW-CL205A	¥4,000

●ホースクランプステー ST205-2RL




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / カチオン塗装	2	SW-CL205B	¥3,500

●ホースクランプステー AP2




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / 亜鉛メッキ	2	SW-CLAP2	¥2,500

●ホースクランプステー CV5W-RL




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
ステンレス	2	SW-CLCV5W	¥2,500

●ホースクランプステー FD2



材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / 亜鉛メッキ	2	SW-CLFD2	¥3,500


●ホースクランプステー NCEC-RL




材質 / 表面処理	数量	品番	価格(税抜)
スチール / 亜鉛メッキ	2	SW-CLNC	¥4,000

接続ブロック ラインナップ 3WAY/2WAYブロック


1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。
 加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。

■接続ブロック使用例

3WAY/2WAYブロック ■1個入りパッケージ 本体材質:アルミ
●3WAYブロック メス凸 M10×P1.00



穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凸 M10×P1.00	φ8.5貫通	SW-P10100	¥3,000

●3-2WAYブロック メス凸 M10×P1.00 メクラボルト付き



穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凸 M10×P1.00	φ8.5貫通	SW-P10100B	¥4,000

●3WAYブロック メス凸 M10×P1.00 凸型



穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凸 M10×P1.00	φ8.5貫通	SW-P10100-NV	¥3,000

●3WAYブロック メス凸 3/8-24unf


穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凸 3/8-24unf	φ12.2貫通	SW-P3824-AL	¥3,500

●2WAYブロック M10×P1.00 貫通 - M8×P1.25貫通


穴サイズ		品番	価格(税抜)
M10×P1.00 貫通	M8×P1.25 貫通	SW-PR32	¥2,800


●2WAYブロック M10×P1.00 - φ9貫通


穴サイズ		品番	価格(税抜)
M10×P1.00 貫通	φ9 貫通	SW-PR32-X	¥2,800

ナローフィッティング用ブロック (SWAGE-LINE専用)


■1個入りパッケージ 本体材質:アルミ

●3WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 - メス凸 1/2-20unf




穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	メス凸 1/2-20unf	SW-P1220A-SL	¥4,000

●2WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 - メス凸 1/2-20unf




穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	メス凸 1/2-20unf	SW-P1220B-SL	¥4,000

●2WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 LH




穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	φ8.5貫通	SW-PV36A-SL	¥3,500

●2WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 RH




穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	φ8.5貫通	SW-PV36B-SL	¥3,500

●2WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 - メス凸 M10×P1.00 RH




穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	メス凸 M10×P1.00	SW-PV36C-SL	¥3,500

●2WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 - メス凸 M10×P1.00 LH




穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	メス凸 M10×P1.00	SW-PV36D-SL	¥3,500

●2WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75




穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	φ8.5貫通	SW-PZ33A-SL	¥3,500

●2WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 - メス凸 M10×P1.00



穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	メス凸 M10×P1.00	SW-PZ33B-SL	¥3,500

●3WAYブロック メス凹 L-M11×P0.75 - メス凸 M10×P1.25



穴サイズ		品番	価格(税抜)
メス凹 L-M11×P0.75	メス凸 M10×1.25	SW-P10125-SL	¥3,800

その他

●スパイラルチューブ #3ホース用 1m



適用	長さ	品番	価格(税抜)
#3ホース	1m	SW-212	¥300

●ブレーキフルード 200cc



規格	容量	品番	価格(税抜)
DOT4	200cc	PBF4	¥1,000

●ステッカー(2枚入り)



適用	大きさ	品番	価格(税抜)
—	35mm×85mm	SW-S04	¥300

※ロゴマーク部寸法 30mm×73mm